

1 Driftsinspektion af viste: Gyngestativ



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	Larslaj
Serie nr.	
Installationsår	jul 01, 2013

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.		Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt			
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Fastgørelse og slidtage på sæde/sædebeslag			
12	Fastgørelse og slidtage på leje og lejeophæng			
13	Fastgørelse og slidtage på sjækler, kuglelejebeslag, kæder og kædeovertræk			
14	Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt			
15	Sædernes frihøjde. Bildæk og redegynger min. 40 cm - andre min. 35 cm			
16	Råd og svamp i træværk - OBS ved træ i jordkontakt			
17	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
	Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Ktrl nr.	Beskrivelse

2

Driftsinspektion af viste: Multibane



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	Ukendt producent
Serie nr.	
Installationsår	

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

		Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt			
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Råd og svamp i træværk - OBS ved træ i jordkontakt			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.	
Ktrl nr.	Beskrivelse

3 Driftsinspektion af viste: Fitness opstilling



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	Ashlands Outdoor Fitness
Serie nr.	
Installationsår	jun 01, 2018

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.		Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt			
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.	
Ktrl nr.	Beskrivelse

4	Driftsinspektion af viste: Skater rampe
----------	--



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	Ukendt producent
Serie nr.	
Installationsår	

Vejledning: Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.		Kontrollet	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt			
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Råd og svamp i træværk - OBS ved træ i jordkontakt			
12	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Ktrl nr.	Beskrivelse

5 Driftsinspektion af viste: Fjedrevippe



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	jan 01, 2007

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Ktrl nr.	Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt			
12	Smøring af bevægelige dele			
13	Funktionsdygtig støddæmpning			
14	Fastgørelse og slidtage på sæder og greb			
15	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.
Ktrl nr.	Beskrivelse

6 Driftsinspektion af viste: **Rutsjebane**



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	jun 01, 2005

Vejledning:

Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

		Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
Ktrl nr.	Kontrolpunkt			
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
Ktrl nr.	Beskrivelse
	Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.

7 Driftsinspektion af viste: Rutsjebane



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	R&T Stainless AS
Serie nr.	
Installationsår	

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Ktrl nr.	Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
Ktrl nr.	Beskrivelse
	Vejledning: "Ktrl nr." her skrives Ktrl nr. for iagttagelse. "Beskrivelse" Her anføres relevante iagttagelser, kommentarer og bestillinger. Husk at påføre relevante datoer.

8 Driftsinspektion af viste: Solsikke



Kontaktinformation	
Beliggenhed	Legeby legeplads
Adresse	Rabalderstræde 1, 5220. Odense SØ
Kontaktperson	Bruno
Inspektør	
Inspektionsdato	
Redskabsinformation	
Producent	KOMPAN A/S
Serie nr.	
Installationsår	jun 01, 2005

Vejledning:
Skriv dato for driftsinspektion. Gennemgå alle kontrolpunkter ved afkrydsning. Alle kontrolpunkter bør efterses. Fejl og bemærkninger afkrydses der ud for det aktuelle kontrolpunkt. Bemærkninger skrives nedenfor.

Ktrl nr.	Kontrolpunkt	Kontrolleret	Iagttagelse	Bemærkninger
1	Specielle anvisninger fra producenten/leverandøren			
2	Redskabets stabilitet her under efterspænding af redskabet samt fastgørelse til terræn			
3	Synligt brud eller permanent deformation af sikkerhedsmæssig karakter			
4	Udstikkende skarpe dele - Fx wireender, søm og skruer			
5	Fremstikkende dele og splinter der kan frembyde sårskade			
6	Udstikkende boltgevind herunder manglede propper og møtrikhætter			
7	Manglende overfladebehandling og slidtage på overflader mm.			
8	Løse eller manglende dele.			
9	Rust i øvrige metal dele her under bolte, skruer og fastgørelser			
10	Manglende vedligehold i øvrigt			
11	Fastgørelse og slidtage på sjækler, kuglelejebeslag, kæder og kædeovertræk			
12	Slidtage på bevægelige dele samt sliddele i øvrigt			
13	Faldunderlagets beskaffenhed og vedligehold			

BEMÆRK: Driftsinspektion bør min. foretages i de 3 andre kvartaler hvor der ikke foretages hovedinspektion!

Bemærkninger	
Ktrl nr.	Beskrivelse